

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

MP 6002  
MP 7502  
MP 9002

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



Aficio™ MP  
6002

60  
str./m Mono

Aficio™ MP  
7502

75  
str./m Mono

Aficio™ MP  
9002

90  
str./m Mono

# Najwyższa możliwa produktywność

Każdego dnia w Twojej firmie pojawia się ogromna ilość różnych informacji. Potrzebujesz rozwiązania, które ułatwi przetwarzanie każdego dokumentu. Najnowsze urządzenia Ricoh Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 firmy Ricoh pozwolą Ci w prosty i szybki sposób kopiować, drukować, skanować i faksować duże ilości dokumentów. Jeżeli Twoja firma każdego dnia drukuje ogromne ilości dokumentów i przetwarza duże ilości informacji to możesz być pewien, że te urządzenia pozwolą Ci nie tylko uprościć wszystkie procesy związane z drukiem, ale również zapewnią im najwyższy poziom bezpieczeństwa.

- Nowoczesny, intuicyjny i w pełni personalizowany panel dotykowy
- Najwyższa produktywność: 60, 75, 90 stron na minutę
- Innowacyjne funkcje, które pozwolą Twojej firmie dbać o środowisko naturalne
- Zdumiewająca oszczędność energii w tej klasie urządzeń
- Doskonała ochrona dokumentów Twojej firmy dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa



## Funkcjonalności, które pozwolą Ci pracować szybciej i wydajniej



### Zwiększona wydajność

Pracuj szybciej: pierwszą kopię uzyskasz w czasie krótszym niż 3,9 sekundy; dwustronne skanowanie dokumentów pozwoli Ci na uzyskanie prędkości 178 obrazów na minutę, a taca ręczna da Ci możliwość wykorzystania szerokiej gamy papierów.



### Nowy wymiar personalizacji

Duży, kolorowy, intuicyjny i Twój własny. Taki jest najnowszy panel w urządzeniach Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002. Każdy użytkownik może w prosty i szybki sposób dopasować panel urządzenia pod funkcje, z których korzysta najczęściej, a dzięki prostej funkcji kopiowania ustawień może go mieć na każdym urządzeniu Ricoh w Twojej firmie.



### Zarządzaj cennymi zasobami

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest monitorowanie aktualnie ponoszonych kosztów. Dzięki nowym urządzeniom Ricoh staje się to znacznie prostsze. Nowa, innowacyjna funkcja pozwala na wyświetlenie na panelu najważniejszych informacji takich jak np. procent wydruków dwustronnych w całości czy ilość zużytego papieru. Administratorzy mogą skorzystać z dedykowanych ustawień do ograniczania liczby wydruków na użytkownika lub grupę użytkowników. Wszystko w sposób prosty, intuicyjny i czytelny.



### Osiągnij trwałe korzyści

W urządzeniach MP 6002 i MP 7502 wysoki poziom wydajności idzie w parze z wieloma korzyściami ekologicznymi. Większość funkcji nowych urządzeń została zaprojektowana z myślą o efektywnym i ekologicznym miejscu pracy. Przykładem jest funkcja szybkiego wybudzania z trybu uśpienia, która pozwala na regularną oszczędność energii, ale jednocześnie stawia urządzenie w pełnej gotowości w zaledwie kilka sekund.

# Optymalizacja wydajności



## Przyspieszone wejście, przetworzenie i wyjście

Niezawodne przetwarzanie dużej ilości dokumentów w Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 to tylko początek. Każde z tych urządzeń przygotowane jest na wielofunkcyjne przetwarzanie najróżniejszych typów dokumentów i informacji - każdego dnia. Drukowanie, skanowanie, faksowanie i kopiowanie to tylko podstawowe funkcje. Jeżeli dołączysz do urządzenia dedykowane opcje to stanie się ono firmowym centrum dystrybucji informacji oraz produkcji profesjonalnie wyglądających dokumentów.

## Zredukuj czas oczekiwania

Urządzenia Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 to najkrótszy czas nagrzewania i duże prędkości druku - 60, 75 lub 90 stron na minutę, dzięki czemu prace o dużej ilości stron zostaną wykonane w mgnieniu oka. Chcesz wydrukować bardzo duży nakład? Nie ma problemu. Dzięki imponującej pojemności wejściowej 8300 arkuszy nie będziesz musiał martwić się o ciągłe dokładanie papieru.



## Redukuj koszty

Najnowsze urządzenia Ricoh pomogą Ci obniżyć koszty. Szybko zorientujesz się jak korzystne staje się posiadanie niskiej konsumpcji energii (TEC), ustawienia limitów wydruków, druk w duplekcie czy chociażby faksowanie bez papieru. Oszczędź sobie niepotrzebnych wydatków i kosztów operacyjnych dzięki funkcji Remote Fax, która pozwoli na udostępnienie faksu na innym urządzeniu Ricoh w Twojej sieci.



# Popraw wydajność



## Usprawnij swój obieg dokumentów

Dzięki naszym rozwiązaniom Twoja praca będzie łatwiejsza i szybsza. Wykorzystaj ultraszybkie skanowanie dokumentów (178 obrazów na minutę) do zarchiwizowania dużej ilości dokumentów w parę chwil. Funkcje skanowania do e-maila, folderu i FTP/URL pozwolą Ci usprawnić i zautomatyzować procesy dokumentowe pomiędzy działami. Potrzebujesz czegoś więcej? GlobalScan NX pozwoli Ci wykorzystać możliwości inteligentnego skanowania, a Streamline NX® pozwoli komfortowo zarządzać całym workflow.

## Całkowicie nowe możliwości

Opcjonalny moduł przeglądarki internetowej daje Ci możliwość przeglądania i drukowania różnych stron www oraz innych materiałów online. Z myślą o specyficznych sektorach rynkowych t.j. administracja czy farmaceutyka wyposażyliśmy nasze urządzenia w innowacyjne rozwiązanie jakim jest Numeracja Bates'a. Narzędzie to pozwoli całkowicie zautomatyzować proces numeracji dokumentów.




## Uprość administrację

Urządzenia Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 oferują zaawansowane narzędzia zarządzania: Power Consumption Measurement pomaga zredukować zużycie energii i koszty z nią związane; @Remote pozwala zaoszczędzić czas poprzez zdalne zarządzanie urządzeniami; Web Image Monitor sprawdza online stan Twoich urządzeń wielofunkcyjnych a Equitrac Office™ umożliwia alokację kosztów do określonych użytkowników.

# Bezpieczeństwo i wszechstronność

## Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Przejmij kontrolę. Dzięki funkcji "Kontrola nieautoryzowanego kopiowania" zwiększa się bezpieczeństwo dokumentów poprzez zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu poufnych dokumentów. Popraw bezpieczeństwo swoich danych dzięki Enhanced Encryption Level AES256bit oraz szyfrowaniu SHA2. Zabezpiecz firmową książkę adresową, dane autentyfikacji i dane tymczasowe dzięki Automatic Data Overwrite. Opcja szyfrowania danych na HDD pozwoli Ci zapobiec możliwemu wyciekowi danych.



## Pewność stałej zgodności

Zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne obsługują standardy PDF/A, które ułatwiają długoterminowe przechowywanie dokumentów. Jeżeli potrzebujesz większej pewności, to do każdego pliku PDF możesz dodać podpis elektroniczny. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa chronią przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentów i przychodzących faksów. Dostęp do katalogów e-maili i faksów możesz kontrolować poprzez autoryzację użytkownika.

## Profesjonalna obróbka końcowa

Chcesz uzyskać najwyższą wydajność - czemu nie dołączyć do tego obróbki końcowej? Nasza unikalna opcja multi-fold pozwala Ci na składanie np. wykresów i tabel w formacie A3 do całej dokumentacji formatu A4. Możesz również tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty, które po odpowiednim zszyciu i dodaniu okładki stworzą niepowtarzalną broszurę. Czas na krok naprzód - wyeliminuj outsourcing, nasze urządzenia zadbają o wszystko.



# Szerokie portfolio możliwości dla Twojej komunikacji biznesowej



- 1** Prosta obsługa za pomocą kolorowego, intuicyjnego panela z konfigurowaną stroną główną, przycisk home i gniazdo SD/USB
- 2** Standardowa 4200-arkuszowa kasetka na papier, której nie trzeba często uzupełniać dzięki czemu można utrzymać wysoką wydajność przez cały czas
- 3** 2000-arkuszowy finisz oraz 50-stronicowy dziurkacz umożliwiają profesjonalne złożenie zestawów
- 4** Standardowa 100-arkuszowa taca ręczna daje możliwość użycia papieru do 216 g/m<sup>2</sup>
- 5** Opcja multi-fold obsługuje 6 wzorów składania umożliwiając kreatywne rozwiązania drukowania: składanie na 2, składanie w Z, składanie 3-pozycyjne (wewnątrz i na zewnątrz), składanie 4-pozycyjne (okienkowe i składanie podwójne równoległe)
- 6** Opcja podajnika wrzutek: dodaj wartość Twoim dokumentom poprzez włożenie zadrukowanych kolorowych arkuszy/okładek
- 7** Zewnętrzna klawiatura USB uprości Twoją pracę w trakcie skanowania i nadawania nazw oraz indeksowania dokumentów dla elektronicznego zarządzania dokumentami (EDM) lub archiwizacji
- 8** 4000-arkuszowa kasetka dużej pojemności A4 oszczędzi Twój czas



# MP 6002/MP 7502/MP 9002

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Aficio®

## OGÓLNE

Czas nagrzewania:	30/30/300 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	3,9/3,2/2,9 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego:	60/75/90 stron na minutę
Pamięć:	Standardowo: 1 GB Maksymalnie: 1,5 GB
Dysk twardy:	250 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	690 x 799 x 1 171 mm
Waga:	214 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIARKA

Proces kopiowania:	Poczworna laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

## DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, PDF Opcja: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 DPI
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcja)
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 90 oryginałów na minutę Czarno-białe: Maksymalnie 90 oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 300 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB, Karta SD

## FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Prędkość transmisji:	G3: 3 sekund (200 x 100 dpi) 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	0,7 sek.
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB

## OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa/e kaseta/y na papier: A3, A4, A5, B4, B5 Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 8 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3 500 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowe kasety na papier: 52 - 216 g/m <sup>2</sup> Taca ręczna: 52 - 216 g/m <sup>2</sup>

## EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 610/1 620/1 790 W Tryb gotowości: 299/315/308 W Tryb niskiego poboru mocy: 191/191/206 W Tryb uśpienia: 7,2/7,2/7,3 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 7,06/8,08/15,97 kWh
-------------	--

## OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type

## OPCJE

ADF handle, 4,000-arkuszowa kaseta LCT, finisz na 2 000 arkuszy, Finisz na 3000 arkuszy, Finisz broszurujący na 2000 arkuszy, dziurkacz, 9-cio półkowy mailbox, Pokrywa podajnika wrzutek, Zespół podajnika papieru z indeksami, Taca kopii, Zespół wyrównywarki, Opcja tandemu, Moduł broszurujący, GBC StreamPunch™ III (dziurkowanie do bindowania), dwukierunkowy 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, moduł Browsera, Interfejs licznika, konwerter formatów pliku, interfejs licznika, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana), Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Moduł połączenia faksu, Opcja faksu, Moduł multi-folding, usunąć unit, Zestaw czcionek Unicode dla SAP'a

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera:	Czarny: 43 000 wydruków
-------------------	-------------------------

Tryb niskiego poboru mocy zastosowany jest w modelach SP.

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Certyfikat ISO9001, certyfikat ISO14001, certyfikat ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**RICOH**  
imagine. change.

Więcej informacji,  
prosimy o kontakt

**Ricoh Polska Sp. z o.o.**  
Al. Jerozolimskie 146A  
02-305 Warszawa  
tel. 0 22 608 15 55  
fax 0 22 608 15 80  
[www.ricoh.pl](http://www.ricoh.pl)